



2023


VI-LIGHT CATALOGUE



Welcome to Vi-Light !

HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Formation & Development



TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Vision & Mission

VI-LIGHT



Tầm Nhìn

Visions

- Vi-Light định hướng trở thành doanh nghiệp thành công, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam.
- Vi-Light định hướng trở thành thương hiệu về giải pháp, hệ thống và thiết bị chiếu sáng hàng đầu châu lục.
- Vi-Light định hướng trở thành thương hiệu được nhận biết trên toàn cầu.

- Vi-Light aims to be a successful enterprise, contribute to the process of industrialization & modernization for Vietnam.
- Vi-Light wants to be a leading Vietnamese brand in lighting equipment, systems & solutions continental.
- Vi-Light targets to be a Vietnamese brand which is well-recognized over the world.

Sứ Mệnh

Missions

Với khách hàng:

- Vi-Light mang đến giải pháp, hệ thống và sản phẩm chiếu sáng an toàn, thẩm mỹ, sử dụng năng lượng hiệu quả;
- Vi-Light mang đến sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, tối đa hóa tiện ích;
- Vi-Light mang đến sự hài lòng thông qua việc không ngừng nâng cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Với người lao động:

- Vi-Light mang đến môi trường làm việc an toàn và đảm bảo;
- Vi-Light mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp công bằng cho người lao động;
- Vi-Light chú trọng xây dựng hệ thống chương trình động viên, phát triển nghề nghiệp và lòng trung thành của người lao động.

Với xã hội:

- Vi-Light góp phần vào sự phát triển bền vững thông qua việc nghiên cứu, cung cấp sản phẩm sử dụng năng lượng hiệu quả;
- Vi-Light tạo điều kiện thu hút, đào tạo và phát triển các tài năng;
- Vi-Light luôn tuân thủ luật pháp về kiểm soát chất thải sản xuất, bảo vệ môi trường.

To customers:

- Vi-Light provide customers lighting solutions, systems & products at high standard of safety, design & energy efficiency;
- Vi-Light brings to customers the most suitable products to satisfy their demands;
- Vi-Light satisfies customers by continuing improving & assuring quality of products and services.

To Employees:

- Vi-Light provides a safe working environment.
- Vi-Light brings a fair job opportunity.
- Vi-Light acknowledges that we only succeed with an united team, therefore we focus on building a system of motivating program, career development and loyalty for employees.

To society:

- Vi-Light contributes to sustainable development by researching, applying & providing efficient energy-consuming-products.
- Vi-Light respects and gives opportunities to talents.
- Vi-Light respects and follows production waste management and environment protection laws.

Mục tiêu / Target


“Chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành đơn vị hàng đầu về giải pháp và thiết bị chiếu sáng của người Việt và cho người Việt.”

“We aim to be the Vietnamese leading company in lighting equipments & solutions, and for Vietnamese.”

----- Hội đồng Quản trị Vi-Light / Vi-Light BOD -----

ĐỘI NGŨ VI-LIGHT

Organization & the TEAM



ĐỐI TÁC TIN CẬY TOÀN CẦU

Cooperation & Partners

VI-LIGHT

TỔ CHỨC NGÀNH NGHỀ

INDUSTRIAL ORGANIZATION



ĐỐI TÁC NGÂN HÀNG

BANKING PARTNERS



ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

RESEARCH & DEVELOPMENT PARTNERS



ĐỐI TÁC LINH KIỆN SẢN XUẤT

MANUFACTURING MATERIAL PARTNERS



CHỨNG NHẬN & THÀNH TỰU

Certificates & Awards

VI-LIGHT

Hệ thống Tiêu chuẩn Quản lý và Kinh doanh / Trading and Management Standard System



Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Management System



Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Management System



Hệ thống Quản lý Phòng Thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017
ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Management System



Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Nawato tại Nhật Bản
Certificate of Nawato Trademark Registration in Japan



Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Vi-Light tại Trung Quốc
Certificate of Vi-Light Trademark Registration in China



Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập
High Quality Vietnamese Goods Award - Integration Standard



Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 do người tiêu dùng bình chọn/
High Quality Vietnamese Goods Award 2022 voted by consumers



Chứng nhận Sản phẩm phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (CR) cho các sản phẩm Vi-Light, Vi Light Eco và Nawato
Vietnamese National Standard (CR) Label Certificate for LED Products of Vi-Light, Vi Light Eco and Nawato Brand



Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn CE (Châu Âu) cho các sản phẩm thương hiệu Vi Light Eco
European CE Standard Label Certificate for LED Products of Vi Light Eco Brand



Giấy chứng nhận về Chất lượng Sản phẩm / Certificates of Quality of Products



Kiểm định chip LED đạt tiêu chuẩn ISE LM-80 (Bắc Mỹ)
IES LM-80 for chip LED used in Vi-Light Factory



Giấy chứng nhận Tem Hiệu suất Sử dụng Tiết kiệm Năng Lượng cho các sản phẩm Vi-Light và Vi Light Eco
Certificate of Energy Saving Label Certificate for LED Products of Vi-Light and Vi Light Eco Brand



Kiểm định Đèn đường Vi-Light đạt chuẩn TCVN
TCVN Standard Test Report for Street LED of Vi-Light



Giải thưởng TOP 100 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2020
TOP 100 ASEAN Strong Brands Award 2020



Giải thưởng Sản phẩm & Dịch vụ Chất lượng Cao ASEAN 2020
Asean High Quality Products & Services Award 2020




LED Light Source


this kind of products are widely applied to hotel, store, home, museum and some indoor important scene light.



LED CUP




AC220-240V	30000H	CCT
38°	-10~45°C	IP20
ALum+PC	CR>80	3 Years



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEC0103	SMD 3W	240Lm	GU5.3/GU10	Ø50x49mm
VLEC0107	SMD 7W	600Lm	GU5.3/GU11	Ø50x49mm





LED BULB





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBL10AL1	10W	1000Lm	E27/B22	Ø60x123mm
VLEBL15AL1	15W	1500Lm	E27/B22	Ø70x130mm
VLEBL20AL1	20W	2000Lm	E27/B22	Ø80x144mm
VLEBL30AL1	30W	3000Lm	E27/B22	Ø100x178mm
VLEBL40AL1	40W	4000Lm	E27/B22	Ø120x200mm
VLEBL50AL1	50W	5000Lm	E27/B22	Ø135x241mm

LED BULB




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBL10PL1	10W	1000Lm	E27/B22	Ø60x118mm
VLEBL15PL1	15W	1500Lm	E27/B22	Ø70x128mm
VLEBL20PL1	20W	2000Lm	E27/B22	Ø80x143mm
VLEBL30PL1	30W	3000Lm	E27/B22	Ø100x172mm


LED BULB



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBU01DO1/XD1/XL1	1W	100Lm	E27/B22	Ø45x70mm
VLEBU03BT1	3W	300Lm	E27/B22	Ø45x82mm
VLEBU05BT1	5W	500Lm	E27/B22	Ø55x94mm
VLEBU07BT1	7W	700Lm	E27/B22	Ø60x112mm
VLEBU09BT1	9W	900Lm	E27/B22	Ø60x118mm
VLEBU12BT1	12W	1200Lm	E27/B22	Ø70x127mm
VLEBU15BT1	15W	1500Lm	E27/B22	Ø75x127mm




LED FILAMENT BULB



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VL-BUF018	8W	750Lm	E14/E27/B22	Ø60x105mm
VL-BUF013.5-G45	3.5W	480Lm	E14/E27/B22	Ø60x105mm




LED FILAMENT BULB



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VL-BUF028-G95	8W	750Lm	E27/B22	Ø95x138mm
VL-BUF028-G125	8W	750Lm	E27/B22	Ø125x175mm


LED CANDLE LAMP



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBN01051	5W	420Lm	E14/E27	Ø37x117mm
VLEBN01052	5W	420Lm	E14/E27	Ø37x114mm



LED FILAMENT BULB



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBN0141	4W	480Lm	E14/E27	Ø37x117mm
VLEBN0142	4W	480Lm	E14/E27	Ø37x114mm



LED BULB



AC220-240V

15000H

6500K

4000K

2700K

CCT


360°

-10~45°C

IP20

ALum+PC

CR>70



Model No.	Power/ Công suất	Surface	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBN02051	5W	SL/GD	E14	Ø35x125mm
VLEBN02052	5W	SL/GD	E14	Ø35x113mm

LED BULB



AC220-240V

15000H

6500K

4000K

2700K

CCT


360°

-10~45°C

IP20

ALum+PC

CR>70





Model No.	Power/ Công suất	Surface	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLEBN02091	9W	SL/GD	E14	Ø35x137mm
VLEBN02092	9W	SL/GD	E14	Ø35x117mm

LED
Tube & Bracket

this kind of products are widely applied to hotel, store, home, museum and some indoor important scene light.



LED T5 INTEGRATED BRACKET





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLET51206	12W	1000Lm	Diffuse	580x22x35mm
VLET52412	24W	2000Lm	Diffuse	1180x22x35mm

LED WATERPROOF



Model No.	Suitable for	Surface	Body Size/ Kích thước
VL-WP01-1	1x1m2 T8 Tube	Clear	1260x70x93
VL-WP01-2	2x1m2 T8 Tube	Clear	1260x120x93

LED T8 TUBE



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Đui đèn	Body Size/ Kích thước
VLETU09SL06	9W	900Lm	G13	Ø28X600mm
VLETU09PL06	9W	900Lm	G13	Ø28X600mm
VLETU18SL12	18W	1800Lm	G13	Ø28X1200mm
VLETU18PL12	18W	1800Lm	G13	Ø28X1200mm
VLETU22PL12	22W	2200Lm	G13	Ø28X1200mm
VLETU24SL12	24W	2400Lm	G13	Ø28X1200mm








LED DUST-PROOF BRACKET





Model No.	Suitable for	Body Size/ Kích thước
VLMĐ60604	4x0.6m T8 tube	600x600mm

LED DUST-PROOF BRACKET




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước
NWTMC36	36W	3600Lm	1200x75x24mm
NWTMC18	18W	1800Lm	600x75x24mm

LED WATERPROOF



Model No.	Suitable for	Surface	Body Size/ Kích thước
VL-WP02-1	1x1m2 T8 Tube	Clear	1280x56x68
VL-WP02-2	2x1m2 T8 Tube	Clear	1280x95x68

LED T8 BRACKET COVER



Model No.	Suitable for	Body Size/ Kích thước
VLMĐS12	1x1.2m T8 tube	1220x35x18mm
VLMĐS06	1x0.6m T8 tube	612x35x18mm
VLEMDD12	2x1.2m T8 tube	1234x41x23mm



LED Strip Light

Widely applied to department stores, commercial hotel, shop Windows, clothing stores, the museum , and other decorative lighting places and other places.

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-12V 2835-168	12W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-12V 5050-60-IP65	6W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn
VLE-12V 5050-60-IP66	12W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-12V 5050-60-IP20	6W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn
VLE-12V 5050-60-IP20	12W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn

DC 12V RGB COTROLLER



Model No.	Power/ Công suất	Use for strip light
RGB controller-10mm	12V 5A	Plate 10mm

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-12V 4040-60-IP20	12W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-12V 2835-60 S	5W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-12V 2835-120-IP20	12W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn

DC 12V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-24V 5050-60-IP20	12W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	5m/cuộn



LED Strip Light

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 5050-60-IP44	10W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn
VLE-220V 5050-96-IP44	12W/m		50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 5050-144-IP44	6W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 5050-120-IP44	9W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn



LED Strip Light

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 2835-3*60-IP44	10W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V FS 2835-120-IP44	6W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 2835-3*92-IP44	10W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn


220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 5730-120-IP44	8W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn


LED Strip Light

220V LED STRIP LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 5730-120-IP44	8W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 2835-120ND(2*60)	9W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 2835-156-IP44	4W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 2835-60-IP44	5W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn
VLE-220V 2835-2*36-IP44	5W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

LED Strip Light

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V 5730-120-IP44	5W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V WB 5730-120-IP44	5W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn

220V LED STRIP LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	CCT/ Nhiệt độ màu	Body Size/ Cuộn
VLE-220V WB 5730-180-IP44	6W/m	WW/CW/DL/R,G,B,..	50m/cuộn



220V RGB cotroller



Model No.	Power/ Công suất	Use for strip light
RGB cotroller-10mm	Max 1000W	Plate 10mm
RGB cotroller-12mm	Max 1000W	Plate 12mm
RGB cotroller-18mm	Max 1000W	Plate 18mm

220V RGB Accessories bag




Model No.	Power/ Công suất	Use for strip light
RGB cotroller-10mm	Max 1000W	Plate 10mm
RGB cotroller-12mm	Max 1000W	Plate 12mm
RGB cotroller-18mm	Max 1000W	Plate 18mm

LED Strip Accessories bag



Model No.	Power/ Công suất	Use for strip light
10mm connector wire	Max 1000W	Plate 10mm
12mm connector wire	Max 1000W	Plate 12mm
15mm connector wire	Max 1000W	Plate 18mm

Installation Construction:



LED Strip Accessories bag



Model No.	Power/ Công suất	Use for strip light
10mm connector wire	Max 1000W	Plate 10mm
12mm connector wire	Max 1000W	Plate 12mm
15mm connector wire	Max 1000W	Plate 18mm

LED Strip FS Series Accessories bag



Model No.	Power/ Công suất	Use for strip light
10mm connector wire	Max 1000W	Plate 10mm







LED Panel Light

this kind of products are widely applied to commercial hotel, medical places, household decoration and other lighting places.







PANEL LIGHT MD-1519 Series





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VLEPN06BT1	6W	420Lm	100mm	Ø120x20mm
VLEPN09BT1	9W	630Lm	125mm	Ø150x20mm
VLEPN12BT1	12W	840Lm	150mm	Ø172x20mm
VLEPN15BT1	15W	1050Lm	180mm	Ø200x20mm
VLEPN06DM1	6W	420Lm	100mm	Ø120x20mm
VLEPN09DM1	9W	630Lm	125mm	Ø150x20mm
VLEPN12DM1	12W	840Lm	150mm	Ø172x20mm
VLEPN15DM1	15W	1050Lm	180mm	Ø200x20mm
VLEPN18DM1	18W	1260Lm	200mm	Ø225x20mm

PANEL LIGHT MD-1519 Series





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder /Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VLEPN09BT2	9W	630Lm	110x110mm	123x123mm
VLEPN12BT2	12W	840Lm	135x135mm	148x148mm
VLEPN18BT2	18W	1260Lm	160x160mm	170x170mm
VLEPN09DM2	9W	630Lm	110x110mm	123x123mm
VLEPN12DM2	12W	840Lm	135x135mm	148x148mm
VLEPN18DM2	18W	1260Lm	160x160mm	170x170mm

PANEL LIGHT MD-1519 -MZ Series



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước
LSU01 R09W	9W	630Lm	Ø123x28mm
LSU01 R18W	18W	1260Lm	Ø210x28mm
LSU01 R24W	24W	1680Lm	Ø225x28mm

PANEL LIGHT MD-1519 C-MZ Series



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước
LSU01 S09W	9W	630Lm	123x123x28mm
LSU01 S18W	18W	1260Lm	210x210x28mm
LSU01 S24W	24W	1680Lm	225x225x28mm




LED Down Light

this kind of products are widely applied to large office, conference room, department stores, specialty stores, lab, airports and other places.



DOWN LIGHT V-DLQ2260 Series



AC220-240V

ALUM+GLASS+PC

30000H

70°


CRI>85

-10~45°C

6500K
4000K
3000K
CCT

3 Years



IP20



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VL-DLQ2260R	COB 60W	5700Lm	215mm	Ø230x110mm
VL-DLQ2260S	COB 60W	5700Lm	215x215mm	230x230x110mm




Down Light

DOWN LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VL-DLQ3707R-A	COB 7W	560Lm	Ø75mm	Ø90x50mm
VL-DLQ3710R-A	COB 10W	800Lm	Ø110mm	Ø131x67mm
VL-DLQ3715R	COB 15W	1450Lm	Ø145mm	Ø167x74mm
VL-DLQ3720R	COB 20W	1900Lm	Ø170mm	Ø195x76mm
VL-DLQ3730R	COB 30W	2700Lm	Ø200mm	Ø225x78mm

DOWN LIGHT





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VL-DLQ4107R	SMD 7W	580Lm	Ø70mm	Ø90x43mm
VL-DLQ4115R	SMD 15W	1250Lm	Ø90mm	Ø115x45mm
VL-DLQ4125R	SMD 25W	2000Lm	Ø160mm	Ø190x46mm
VL-DLQ4140R	SMD 40W	3400Lm	Ø200mm	Ø228x48mm



Down Light




DOWN LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước
VL-DLM9030R	COB 30W	3000Lm	Ø145x170mm
VL-DLM9060R	COB 60W	5500Lm	Ø172x192mm





DOWN LIGHT






Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
LRE02R9W	9w	630Lm	Ø95mm	Ø120x36mm
LRE02R12W	12w	840Lm	Ø120mm	Ø160x32mm
LRE02R18W	18w	1260Lm	Ø160mm	Ø200x36mm
VLDK09DM1	9w	630Lm	Ø95mm	Ø120x36mm
VLDK12DM1	12w	840Lm	Ø120mm	Ø160x32mm
LRE01R18WX2	18w	1260Lm	Ø160mm	Ø180x37mm
LRE01S18WX2	18w	1260Lm	160x160mm	Ø180x180x33mm

DOWN LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VLEDLNK081	8w	560Lm	Ø70mm	Ø100x20mm
VLEDLNK181	18w	1260Lm	Ø100mm	Ø120x20mm
VLEDLNK241	24w	1680Lm	Ø150mm	Ø170x20mm

DOWN LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Lamp Holder/ Lỗ Khoét	Body Size/ Kích thước
VLEDLNK082	8w	560Lm	70x70mm	100x100x20mm
VLEDLNK182	18w	1260Lm	100x100mm	120x120x20mm
VLEDLNK242	24w	1680Lm	150x150mm	170x170x20mm






LED Spot Light

this kind of products are widely applied to hotel, store, home, museum and some other indoor places as the important spot lighting scenarios.

Spot Light






SPOT LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước	Hole Size/ Lỗ khoét
VL-0504	COB 8W	620Lm	WH/CH/HG	Ø90x52mm	Ø80mm




Spot Light

SPOT LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước	Hole Size/ Lỗ khoét
VL-CLQ0207R	COB 7W	680Lm	Ø90x55mm	Ø75mm
VL-CLQ0212R	COB 12W	1100Lm	Ø109x63mm	Ø95mm
VL-CLQ0220R	COB 20W	1900Lm	Ø140x71mm	Ø125mm

SPOT LIGHT






Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước	Hole Size/ Lỗ khoét
VL-CLQ2305R	COB 5W	420Lm	Ø85x62mm	Ø75mm
VL-CLQ2308R	COB 8W	720Lm	Ø100x62mm	Ø80mm






Spot Light

SPOT LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước	Hole Size/ Lỗ khoét
VL-CLQ10607R	COB 7W	490Lm	Ø84x50mm	Ø70mm
VL-CLQ10612R	COB 12W	840Lm	Ø105x65mm	Ø95mm

SPOT LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước	Hole Size/ Lỗ khoét
VL-KO007S	COB 7W	490Lm	WH+SL	Ø86x40mm	Ø70mm
VL-KO007G	COB 7W	490Lm	WH+HG	Ø86x40mm	Ø70mm
VL-KO007W	COB 7W	490Lm	WH+WH	Ø86x40mm	Ø70mm






LED Big panel and Grill

this kind of products are widely applied to hotel, store, home, museum and some other indoor places as the important spot lighting scenarios.






PANEL LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước
VLEPN2503061	25W	1750Lm	300x600mm
VLEPN3606061	36W	2520Lm	600x600mm
VLEPN4803121	48W	3360Lm	300x1200mm
VLEPN4806121	48W	3360Lm	600x1200mm





LINELIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLEPF36MD673-AW	36W	2880lm	White	1215x78x48mm
VLEPF36MD673-AS	36W	2880lm	Silver	1215x78x48mm

LINE LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLEPF36MD670-1W	36W	2880lm	White	1215x100x76mm
VLEPF36MD670-1S	36W	2880lm	Silver	1215x100x76mm




LED
Track Light

Use the light and shadow features to present colorful decorative effect.
Can be widely used in commercial hotel, entertainment space, home decoration,
outdoor lighting, architecture landscape and other decorative environment.

Track Light




TRACK LIGHT V-TL5230-MZ



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLE-TL5230	COB 30W	3000Lm	WH/BK	62x74x142mm
VLE-TL5230-MZ	COB 30W	3000Lm	WH/BK	62x74x142mm


Track ight

TRACK LIGHT MD-TL3850




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLE-TL3850	COB 50W	5000Lm	WH/BK	Ø105x147x235mm

TRACK LIGHT MD-TL4530



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLE-TL4530	COB 30W	2800Lm	WH/BK	Ø86x122x172mm


TRACK LIGHT MD-TL49 Series



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VLE-TL4930	COB 30W	2700Lm	WH/BK	Ø90x140x165mm
VLE-TL4950	COB 50W	4000Lm	WH/BK	Ø95x140x180mm




TRACK LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Surface	Body Size/ Kích thước
VLE-P73R-A	GU10	WH/BK	Ø60x87x133mm
VLE-P73R-B	GU10	WH/BK	Ø61x78x151mm

LED
Wall Light

Can freely collocate the combination according to different environment and use requirements, use the light and shadow features to present colorful decorative effect. Can be widely used in gardens, outdoor residential areas, walkways & passages, driveways, fountains, lawns, entrance, patio or terrace and similar environments.



WALL LIGHT



AC220-240V	ALum+PC	CCT
3 Years	CRD>80	-10~50°C
30000H	IP65	

Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Color/ Màu sắc	Body Size/ Kích thước	Hole Size/ KTH khoét lỗ
VL-WL01P3R	SMD 3W	≥ 50Lm	Trắng (WH)/ Đen (BK)	149x119x161 mm	φ70 mm
VL-WL01P3S	SMD 3W	≥ 50Lm	Trắng (WH)/ Đen (BK)	214x118x149 mm	70x70 mm

WALL LIGHT



AC220-240V	ALum+PC	CCT
3 Years	CRD>70	-10~50°C
30000H	IP65	

Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Color/ Màu sắc	Body Size/ Kích thước
VL-WL02P3	3W	≥ 350Lm	Đen (BK)	210x65x30 mm
VL-WL02P6	6W	≥ 350Lm	Đen (BK)	210x65x46 mm

WALL LIGHT





AC220-240V	ALum+PC	CCT
3 Years	CRD>70	-10~50°C
30000H	IP65	

Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Color/ Màu sắc	Body Size/ Kích thước
VL-WL03P6R	6W	/	φ 115x36 mm	φ 115x36 mm
VL-WL03P6S	6W	/	115x115x36 mm	115x115x36 mm
VL-WL03P6L	6W	/	225x180x32 mm	225x180x32 mm



Wall Light

WALL LIGHT




Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Color/ Màu sắc	Body Size/ Kích thước
VL-WL04P 12-1	COB 12 W	900 Lm	149x119x161 mm	149x119x161 mm
VL-WL04P 12-2	COB 2x12 W	1900 Lm	214x118x149 mm	214x118x149 mm

WALL LIGHT



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Color/ Màu sắc	Body Size/ Kích thước
VL-WL05P 12-1	COB 20 W	1700Lm	70x60x130 mm	70x60x130 mm
VL-WL05P 12-2	COB 2x15 W	2400Lm	107x100x260 mm	107x100x260 mm





Model: A0001-321
L 105.5 x W 37.5 x H 31



Model: A0001-320
L 48 x W 37.5 x H 49



Model: A0001-310
L 108.5 x W 37.5 x H 23



Model: A0006-340
L 72 x W 66.5 x H 13



Model: A0006-330
L 92.5 x W 50.5 x H 33



Model: A0006-330
L 122 x W 32 x H 12.5



Model: A0007-310
L 42 x W 42 x H 9.5



Model: A0007-311
L 63 x W 63 x H 9.5



Model: A0007-320
L 63 x W 63 x H 9.5

LED Decorative Light

Decorative lights for houses, apartments,
apartments, hotels, luxury places




Model: A0003-310
L 121.5 x W 41.5 x H 53



Model: A0003-100
L 121.5 x W 39.5 x H 29



Model: A0001-310
L 99 x W 12 x H 12



Model: A0001-101
L 108.5 x W 47.5 x H 31




Model: A0004-310
L 56 x W 46.5 x H 57



Model: PI32356
L 66 x 12.5




Model: VLX-2019P-3-SL-DIM




Model: VLX-1704P-13SL-9RD-DIM



Model: VLX-1704P-19CH-3A-DIM



Model: VLX-1704P-13CH-5C-DIM




Model: VLX-1703P-34SL-2-CUR-DIM



Model: VLX-1700P-45SL-FL-CUR-DIM



Model: VLX-1601P-RD-CH-1-RGBW




Model: VLX-1601P-RD-CH-1-DIM



Model: VLX-1700P-45SL-DIM




Model: VLX-1601P-SQ-CH-1-DIM-CUR



Model: VLX-1601P-SQ-CH-1-RGBW-CUR



Model: VLX-H1800P-L-Crystal-GD-DIM




LED Flood Light

Adopting IP65 waterproof grade sealing design,
rainwater and dust can be seamlessly hit,
and it is safe to use outdoors.





SOLAR FLOOD LIGHT



Model No.	VLFL50MT1	VLFL80MT1	VLFL120MT1	VLFL200MT1	VLFL300MT1
Solar Panel / Tấm pin NLMT	6V - 18W	6V - 22W	6V - 30W	6V - 35W	6V - 45W
Charing Time	6 - 8h	6 - 8h	6 - 8h	6 - 8h	6 - 8h
Working Time	8-12h (Fully charged)	8-12h (Fully charged)	8-12h (Fully charged)	8-12h (Fully charged)	8-12h (Fully charged)
Li-ion Battery	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V	3.2V
LED Source	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Body size	195x220x70mm	215xx245x75mm	251x296x87mm	280x350x87mm	280x350x87mm
Solar Panel size	290x350x25mm	350x350x25mm	350x580x25mm	350x650x30mm	670x443x25mm



FLOOD LIGHT





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Body Size/ Kích thước
VLEFL101	10W	1000Lm	100x82x20mm
VLEFL301	30W	3000Lm	160x120x28mm
VLEFL501	50W	5000Lm	205x155x31mm
VLEFL1001	100W	10000Lm	272x212x30mm




LED
Street Light

Decorative lights for houses, apartments,
apartments, hotels, luxury places



Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VL-SL0180765	80W	9600Lm	Solid aluminum (Nhôm nguyên khối)	584x212x85mm





Model No.	Power/ Công suất	Luminous Flux/ Quang thông	Surface	Body Size/ Kích thước
VL-SL0340	40W	4800Lm	Solid aluminum (Nhôm nguyên khối)	375x150x70 mm
VL-SL0350	50W	6000Lm	Solid aluminum (Nhôm nguyên khối)	375x150x70 mm
VL-SL0360	60W	7200Lm	Solid aluminum (Nhôm nguyên khối)	375x150x70 mm
VL-SL0380	80W	9600Lm	Solid aluminum (Nhôm nguyên khối)	515x185x80 mm
VL-SL03100	100W	12000Lm	Solid aluminum (Nhôm nguyên khối)	515x185x80 mm



www.Vi-Light.com



Trụ sở chính (Vi-Light)

Tòa nhà Altafina, 278 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM

Văn phòng Kinh doanh & Marketing (Vi Light Eco)

Lầu 5 Tòa nhà SIAM, 212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy Vi-Light Hiệp Phước

Lô HT-F2-1, đường số 22A, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Head-quarter (Vi-Light)

Altafina Building, 278 Nguyen Luong Bang, Tan Phu ward, district 7, HCMC

Sales & Marketing Office (Vi Light Eco)

5/F SIAM Office Building, 212 Pasteur, Vo Thi Sau ward, district 3, Ho Chi Minh city

Vi-Light Hiep Phuoc Factory

Lot HT-F2-1, No. 22A street, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be district, HCMC

info@vi-light.com

094 540 9977